

# KIA EV9.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 11 december 2023



## EV9

## URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

**Batterikapacitet 99.8 kWh  
AWD 384hk**

- 7-sittplatser
- 19" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida 255/60 R19
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™
- ACC, 3-zons klimatanläggning
- Autobroms med fotgångar- & cyklistskydd
- Autobroms vid vänstersväng & korsning
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Automatisk nivåreglering bak
- USB C
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Bluetooth® med röststyrning
- Veganläder
- Digital Key (Mobilen som nyckel)
- Dödavinkelvarning & varning för bakomvarande trafik
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elektronisk parkeringsbroms
- Elmanövrerad baklucka
- Elmanövrerade framstolar
- Eluppvärmda fram och baksäten
- Energibesparande värmepumpsystem med dubbla värmepumpar för effektiv uppvärmning/ nedkylning av kupén
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövervakningssystem, aktivt
- Framstolar, ställbara i höjdled
- Highway Driving Assist
- Insynsskydd
- Metallic & Pearl exteriör färg
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- LED-strålkastare
- Ratt, läderklädd (veganläder) och eluppvärmad
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Stämningsbelysning
- Tonade rutor från B-stolpen
- Trailer Stability Assist (Släpvagnsstabilisator)
- Trådlös mobiladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"
- Ventilerade stolar fram och ytterplatser andra raden
- Vätskekyllt batteri som tillåter upprepade snabbaddningar (DC-laddning)

## EV9 PLUS (UTÖVER EV9)

- Around View Monitor, kamera med 360°-vy
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret
- Eljusterbar ratt
- Framstolar RELAXATION
- Förarstol med justering av sidostöd
- Förarstol med minne
- Förarstol "Ergo Motion-soft massage"
- Klädsel veganläder "Quiltad"
- Parkeringssensorer fram, bak och sida

## GT LINE (UTÖVER PLUS)

- 100Nm extra för bättre prestanda
- 21" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida 285/45 R21
- Aluminiumpedaler
- Autobroms vid backning, bak, fram & sida (PCA)
- Digital innerbackspegel
- Digitala LED "Matrix" - strålkastare med automatiskt helljus
- Exteriör & interiör GT Line design
- Fjärrstyrd parkeringsassistans
- Head-Up Display
- Meridian® Ljudsystem
- Klädsel veganläder "GT Line"
- Sollucka fram och glastak bak
- Svart innertak & solskydd i mockaimitation

# Utrustningsspecifikation

	EV9	PLUS	GT LINE
<b>SÄKERHET</b>			
Around View Monitor, Kamera med 360°-vy	-	●	●
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd	●	●	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	-	●	-
Autobroms vid backning, bak, fram & sida, (PCA)	-	-	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 4st(ytterplatserna rad 2 & 3)	●	●	●
BAS, panikbromssystem	●	●	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	●	●
Bältessträckare fram med kraftbegränsning	●	●	●
Cross Wind Stability Control	●	●	●
Däckreparationssats	●	●	●
Dödavinkelvarning	●	-	-
Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret	-	●	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●	●	●
Elfönsterhissar, klämskydd på samtliga sidorutor	●	●	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●	●	●
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)	●	●	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	●	●
Helljusassistans	●	●	●
Krockkudde, mitten fram	●	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●	●
TPMS, däcktrycksvarning	●	●	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●	●
<b>EXTERIÖR</b>			
19" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida (255/60 R19)	●	●	-
21" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida (285/45 R21)	-	-	●
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspelar med blinkers	●	●	●
LED-strålkastare	●	●	-
Digitala LED "Matrix" - strålkastare	-	-	●
Metallic & Pearl färg	●	●	●
Positionsljus fram och bakljus i LED	●	●	●
<b>INTERIÖR</b>			
Aluminiumpedaler	-	-	●
Armstöd fram med förvaringslåda	●	●	●
Framstolar, ställbara i höjd	●	●	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●	●	●
Stämningsbelysning	●	●	●
Veganläder	●	-	-
Veganläder Quiltad	-	●	-
Veganläder "GT Line"	-	-	●
Tonade rutor från B-stolpen	●	●	●
7-sittplatser	●	●	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●	●	●

	EV9	PLUS	GT LINE
<b>KOMFORT</b>			
12,3" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect		●	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●	●
5.3" skärm för AC, 3-zons klimatanläggning	●	●	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●	●	●
Bluetooth® med röststyrning <sup>1</sup>	●	●	●
Digital innerbackspegel	-	-	●
Head-Up Display	-	-	●
Relaxation förarstol inkl. minnesfunktion*	-	●	●
Relaxation passagerarstol*	-	●	●
Elektronisk parkeringsbroms	●	●	●
Elmanövrerad baklucka	●	●	●
Eluppvärmda framsäten	●	●	●
Eluppvärmda ytterplatser i 2:andra raden	●	●	●
Eljusterbar ratt	-	●	●
Elfönsterhissar fram och bak	●	●	●
Ergomotion i förarstol	-	●	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●	●
Fjärrstyrd parkeringsassistans	-	-	●
Ljudsystem, 6 st högtalare	●	●	-
Meridian® Ljudsystem inkl 14 högtalare	-	-	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●	●	●
Parkeringsensorer fram & bak	●	-	-
Parkeringsensorer fram, bak & sida	-	●	●
Ratt, veganläderklädd och eluppvärmd	●	●	●
Regnsensor	●	●	●
Sollucka fram & glastak bak	-	-	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std*	●	●	●
Ventilerade stolar fram och ytterplatser andra raden	●	●	●
<b>EV SPECIFIKT</b>			
10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●	●	●
Energibesparande värmepumpsystem med dubbla värmepumpar för effektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén		●	●
Förberedd för V2G/V2H	●	●	●
Laddlucka höger sida bak	●	●	●
Laddindikator insida laddlucka	●	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"	●	●	●
Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●	●	●
<b>TILLVAL</b>			
Exteriör: Mattfärg	-	-	T
6-sittplatser (Relaxation 2:raden)*	-	-	T
Fjärrstyrd parkeringsassistans (Feature on Demand)	-	T	-

● = Standardutrustning    - = Ej tillgängligt    T = Tillval

<sup>1</sup> Endast för kompatibla mobila enheter. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare eller läs mer på [www.kia.com/se/content\\_attaga/bluetooth/](http://www.kia.com/se/content_attaga/bluetooth/).

\* Endast RELAXATION vid stillastående läge

# Teknisk specifikation

## MOTOR

<b>ELMOTOR</b>	Energityp	Elektricitet
	Motortyp	Synkronmotor
	Motoreffekt hk	384
	Motoreffekt kW	282
	Vridmoment max (Nm)	600 (GT Line 700)

<b>BATTERI</b>	Batterityp	LIPB (litium-jon-polymer)
	Batterikapacitet (kWh)	99,8
	Vikt, ca (kg)	566,5
	Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)
	Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10,5
	Laddningstid (AC standardladdning med 1-fas laddbox/16 A, 3,6kW)	ca. 28h*
	Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 9h30m*
	Laddningstid (DC snabbbladdning +250kW 10-80% laddning)	24 min*
	DC snabbbladdning max	210kW
	Max räckvidd (km) enligt WLTP	upp till 512 (19"), 505 (21") **

<b>ENERGI-FÖRBRUKNING</b>	Blandad, kWh/100km enligt WLTP	22,2 (19") 22,8 (21")
	Koldioxidutsläpp, CO <sub>2</sub> (g/km)	0

<b>PRESTANDA</b>	0-100 km/h (sek)	6,0 (GT Line 5,3)
	Toppfart (km/h)	200

<b>STYRNING</b>	Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 12,38 m
-----------------	------------------	-----------------------------------

<b>HJUL</b>	Däckdimension	19" (255/60 R19), 21" (285/45 R21)
	Fälg	8.0Jx19, 9.0Jx21

<b>BROMSSYSTEM</b>		Låsningfria bromsar (ABS)
	Bromsar fram	Ventilerade skivor
	Bromsar bak	Skivor
	Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen

<b>DIMENSIONER (mm)</b>	Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	5010 / 2047 / 1755 / 177
	Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång (GT Line)	5015 / 2047 / 1780 / 177

<b>BAGAGEUTRYMME</b>	2-sits / 5-sits / 7-sits / under framhuv (liter)	2 320 / 728 / 333 / 52
----------------------	--	------------------------

<b>VIKTER (kg)</b>	Totalvikt (7-sits / 6-sits)	3 240 / 3 190
	Tjänstevikt (7-sits / 6-sits)	2 723 / 2 697
	Max släpvagnsvikt (obromsat / bromsat släp)	750 / 2 500
	Max släpvagnsvikt B-kort (7-sits / 6-sits)	750 / 750
	Taklast	65 (EV9 & EV9 Plus), 100 (GT Line)

<b>MILJÖKLASS</b>		Euro 6AP
-------------------	--	----------

<b>FORDONSSKATT (kr)</b>	T.o.m 2023 (preliminärt)	360
--------------------------	--------------------------	-----

\*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


\*\*Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonter, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på [www.wltpfakta.se](http://www.wltpfakta.se).

## Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 052
Benutrymme 2:a raden	1 085
Benutrymme 3:e raden	813
Huvudutrymme (fram)	1 046
Huvudutrymme (fram sollucka)	1 005
Huvudutrymme 2:a	1 012
Huvudutrymme (2:a sollucka)	985

## Exteriöra mått (GT Line)



## Fälgar



EV9 & EV9 Plus  
19" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida  
255/60 R19



EV9 GT Line  
21" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida  
285/45 R21

## Exteriörfärger



Snow White Pearl [SWP]  
metallic (pearleffekt)



Aurora Black Pearl [ABP]  
metallic (pearleffekt)



Flare Red [C7R]  
metallic



Ivory Silver [ISG]  
metallic (ej GT Line)



Pebble Gray [DFG]  
metallic



Iceberg Green [IEG]  
metallic



Ocean Blue [OBG] Glossy  
metallic (GT Line)



Tillval: Ocean Blue [OBM]  
matt (GT Line)

## Interiör



**EV9**  
Veganläder Svart/Grå



**EV9 Plus**  
Veganläder Svart/Grå Quiltad



**GT LINE**  
Veganläder Vit/Svart

### EV9 & EV9 PLUS



### EV9 GT LINE



**Kia Sweden AB**  
Kanalvägen 10A  
194 61 Upplands Väsby  
Sverige  
Tfn: 08 - 400 443 00  
[www.kia.com](http://www.kia.com)

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvarar inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.